

-医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。-

## 【用法・用量】追加のお知らせ

潰瘍性大腸炎治療剤

2017年8月

# メサラジン腸溶錠 400mg 「KN」

メサラジン腸溶錠



発売元

堀井薬品工業株式会社  
大阪府中央区内淡路町 1-2-6

<http://www.horii-pharm.co.jp/>

製造販売元



小林化工株式会社  
福井県あわら市矢地 5-15

<http://www.kobayashikako.co.jp/>

この度、弊社製品メサラジン腸溶錠 400mg 「KN」 に関しまして、製造販売承認事項一部変更承認に基づき【用法・用量】を追加致しましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 1. 【用法・用量】新旧対照表

改訂後	改訂前
<p><b>【用法・用量】</b> 通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、寛解期には、必要に応じて1日1回2,400mg食後経口投与とすることができる。活動期には、1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>	<p><b>【用法・用量】</b> 通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、活動期には1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>

.....の部分、製造販売承認事項一部変更承認に基づいた追加部分です。

### 2. 改訂理由

製造販売承認事項一部変更承認（平成29年8月2日付）